

SHARP

MX2614NSF

Système Multifonction Couleur



MFP A3 COULEUR
COMPACTE &
PERFORMANCE

Fiabilité, qualité d'impression et performances sont vos impératifs au quotidien ? **/Voilà pourquoi** nous développons des systèmes assurant une productivité sans faille.

Un système qui évolue selon vos besoins est l'assurance d'une productivité hors-pair /Voilà pourquoi nos solutions sont modulables et à la pointe de la technologie.

Imaginez : un système d'impression couleur A4/A3 qui soit performant, facile à utiliser et assurant une qualité d'impression couleur irréprochable.

Ce sont les promesses du MX2614NSF !

Etre performant n'est pas qu'une question de vitesse d'impression. Cela signifie aussi savoir s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et offrir des solutions cohérentes. C'est le point clé du MX2614NSF. Impression WiFi ou encore impression mobile, tels sont quelques exemples des performances de ce nouveau MFP.



Une réponse cohérente aux besoins de convivialité

Outre l'assurance d'une vitesse d'impression équivalente en couleur et en noir&blanc, le MX2614NSF offre de nombreuses fonctionnalités pour assurer une réelle convivialité d'utilisation.

Copie, impression, numérisation et fax (en option), le MX2614NSF répondra à tous les besoins de gestion de vos documents quotidiens tout en vous assurant un haut niveau de sécurité pour vos données les plus confidentielles : contrôle d'accès, impression confidentielle, boîtes aux lettres personnelles et sécurisées ou encore cryptage et effacement de l'ensemble des données du disque dur. L'option Kit de Sécurité des Données permet quant à elle d'empêcher par exemple les opérations non autorisées de copie, de numérisation, de fax ou de sauvegarde sur le disque dur.

Le MX2614NSF dispose également de nombreuses options qui vous permettent de le configurer selon vos habitudes de travail. Un clavier rétractable pour faciliter la saisie de données et l'envoi d'e-mails, un adaptateur USB pour connexion WiFi, une unité de finition interne, un module de perforation ou encore la compatibilité avec la technologie Sharp OSA pour créer une passerelle de communication avec vos applications métiers.

Enfin, l'écran tactile couleur de 7" permet d'interagir avec toutes les fonctionnalités du MX2614NSF et de visualiser sous forme de vignettes en couleur les travaux en cours comme les documents stockés sur le disque dur.

SYSTÈME A4/A3
COULEUR 26 PPM

UNITÉ DE FINITION INTERNE

Une réponse cohérente aux nouveaux besoins de connexion des utilisateurs

Le MX2614NSF va changer la façon dont vos collaborateurs, qu'ils soient nomades ou non, perçoivent leur système d'impression.

Le MX2614NSF dépasse la simple fonctionnalité de reproduction des documents. Véritable passerelle de communication entre les utilisateurs, il offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux nouvelles méthodes de communication.

Compatible WiFi et également avec l'application Sharpdesk Mobile, le MX2614NSF permet facilement à l'utilisateur d'imprimer ou de numériser des documents à partir d'appareils mobiles, PC portables, smartphones ou encore tablettes.

Le disque dur de 320 Go se partage entre les fonctionnalités de serveur de documents et serveur NAS, serveur réseau qui permet de déposer des fichiers et de les télécharger par un autre utilisateur.

Que ce soit pour stocker ou partager des informations à distance, le MX2614NSF offre donc une réponse cohérente à chaque besoin de l'utilisateur.



Une réponse adaptée aux besoins d'autonomie de traitement

La capacité papier du MX2614NSF de 600 feuilles en standard, composée d'une cassette de 500 feuilles et d'un bypass de 100 feuilles, peut être portée à 3 100 feuilles selon les besoins grâce à de nombreuses configurations possibles. Un magasin de 2 500 feuilles, dont 2 000 au format A4, peut ainsi venir augmenter sensiblement l'autonomie du MX2614NSF et vous assurer une autonomie élevée. L'unité de finition interne, vous offre également la possibilité, outre le tri, l'agrafage et la perforation de vos documents, de porter la capacité en sortie papier à 500 feuilles.

Le module pour l'impression au format bannière permet également d'imprimer sur des supports papier longs offrant ainsi de plus larges possibilités d'impression.



ADAPTATEUR USB SANS-FIL

Le respect de notre environnement est l'objectif de tous **/Voilà pourquoi** nous développons des systèmes citoyens.

La faible consommation électrique, parmi les plus basse de sa catégorie, a permis au MX2614NSF d'être certifié Energy Star, gage de son respect de l'environnement.

Le bloc optique du MX2614NSF a été ainsi conçu avec des lampes LED à faible consommation et le préchauffage réduit à 18 secondes.

Système intelligent, le MX2614NSF détecte même vos habitudes de travail et vous offre la possibilité de programmer la mise en veille en fonction de vos périodes d'inactivité.

Numérisation des documents intelligente

Le mode Eco Scanning, permet de désactiver le four du MFP pour les fonctionnalités qui le nécessitent pas, tel que l'envoi de documents, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie significatives.

Aujourd'hui partager l'information est devenu primordial. Le MX2614NSF vous permet de transformer vos documents papier en fichiers électroniques afin de partager au plus vite l'information. Les documents ainsi numérisés peuvent être envoyés vers un PC, une adresse e-mail, un dossier réseau, un serveur FTP ou encore une clé USB. La fonctionnalité « Scan to me » vous permet même de transférer vos documents vers votre propre adresse électronique, et ce, en une seule opération. Besoin de retravailler les documents créés ? L'utilitaire Sharpdesk, installé sur votre PC, vous permet d'organiser, modifier ou encore annoter vos documents.



Une administration simple et conviviale

Le MX2614NSF est véritablement simple à administrer. Chaque paramètre du système peut être configuré depuis une page Web dédiée.

Le logiciel Printer Status Monitor de Sharp permet aux utilisateurs de vérifier à distance l'état du système, le niveau de papier par exemple, via une interface conviviale, installée sur leur PC.

Diagnostic à distance


L'état du système peut être contrôlé à distance, via un navigateur Web. Certaines informations, comme le niveau de toner, peuvent être ainsi remontées et affichées via la page Web. Un e-mail d'alerte pourra même être envoyé à l'administrateur, pour anticiper si besoin, les actions alors nécessaires.

La possibilité de visualiser, en temps réel, le panneau de commandes sur n'importe quel PC, permet également à l'administrateur de prendre à distance le contrôle du système pour modifier des paramètres ou aider l'utilisateur. Les temps d'indisponibilité sont ainsi minimisés augmentant la productivité de chacun.



PANNEAU DE COMMANDES
À ACCÈS DISTANT

OPTIONS ET EXEMPLES DE CONFIGURATION



Système standard
Plateau de sortie
Meuble support
avec 3 cassettes de 500 feuilles



Système standard
Plateau de sortie
Unité de finition interne
Meuble support avec
3 cassettes de 500 feuilles



Système standard
Plateau de sortie
Unité de finition interne
Meuble support grande capacité
de 2 500 feuilles

Système standard

1. MXDE12 Meuble support avec 1 cassette de 500 feuilles

Formats A5R - A3, 500 feuilles (80 g/m²)

2. MXDE13 Meuble support avec 2 cassettes de 500 feuilles

Formats A5R - A3, 500 feuilles (80 g/m²)

3. MXDE14 Meuble support avec 3 cassettes de 500 feuilles

Formats A5R - A3, 500 feuilles (80 g/m²)

4. MXDE20 Meuble support grande capacité de 2 500 feuilles

Cassette supérieure : Formats A5R - A3, 500 feuilles (80 g/m²)

Magasin tandem inférieur : Format A4, 2 000 feuilles, (1 x 850 et 1 x 1 150 feuilles, (80 g/m²))

Finition

5. MXFN17 Unité de finition

Formats A3 à B5 (tri décalé/agrafé), A3W - A5R (non décalé)

Plateau supérieur (tri décalé) : max. 500 feuilles*

Agrafage : agrafage multiposition max. 50 feuilles*

Positions d'agrafage : 1 point (avant ou arrière) ou 2 points

6. Unité de perforation pour MXFN17

MXPN11A - Module de perforation 2 trous

MXPN11C - Module de perforation 4 trous

7. MXTR13N Plateau de sortie

8. MXLT10 Module pour impression format bannière

Fax

9. MXFX11FR Kit fax

Module Fax Super G3

MXFWX1 Kit Fax Internet

Connexion

10. MXKB14NF Clavier externe

11. MXEB13 Adaptateur USB WiFi

Permet la connexion aux réseaux sans fil

Impression

MXPF10 Kit de police code barres

Permet l'impression de codes barres

MXPK11 Kit d'extension PS3

Pour l'impression en langage PostScript

MXPUX1 Module XPS

Permet l'impression des formats de fichiers XPS

(nécessite de la mémoire d'impression supplémentaire)

Scanner

Licences Sharpdesk™

MXUSX1/X5/10/50/A0

Kit de 1/5/10/50/100 licences

Sharp OSA®

MXAMX2 Clé de déverrouillage pour applications de gestion de documents

MXAMX3 Clé de déverrouillage pour applications d'accounting

Sécurité

MXFR40U Kit de sécurité des données

* Format A4 ou inférieur, 80 g/m².

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Vitesse de traitement (ppm/cpm) (Max.)	A4
Couleur	26
N&B	26

Formats papier (Min – Max)	
Cassettes	A5R – A3W
Bypass	A5R – A3W 1 200 x 297 mm max. (Option MXLT10)

Grammage papier (g/m ²)	
Cassette	60 – 220
Bypass	55 – 300

Autonomie papier (Std – Max)	
Feuilles	600 – 3 100
Cassettes	1 – 4 (plus bypass)
Préchauffage *1 (secondes)	18
Mémoire (Go)*2	
Std : Copieur / Imprimante	2 / 1 Go
Option : Imprimante	2 Go
Std : Disque dur	320 Go
Puissance requise	Tension secteur locale nominale $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Consommation d'énergie (kW) (max.)	1,84 (220 à 240 V)
Dimensions (mm) (L x P x H)	608 x 642 x 834
Poids (kg)	76,2


COPIE

Format de l'original (Max.)	A3
Temps de première sortie *3 (secondes)	Couleur 8,1 Noir & blanc 5,9
Copies continues (Max.)	999
Résolution (dpi)	
Numerisation (couleur)	600 x 600
Numerisation (noir & blanc)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Impression	600 x 600, 9 600 équivalent*4 x 600 (selon le mode d'impression)
Niveaux de gris	256
Taux de reproduction (%)	25 – 400 (25 – 200 avec RSPF) par pas de 1 %
Taux prédéfinis	10 (5 réductions/5 agrandissements)

IMPRIMANTE RÉSEAU

Résolution (dpi)	600 x 600, 9 600 équivalent*4 x 600
Interface	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Systèmes d'exploitation pris en charge	Std Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 Opt*5 Mac OS X, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Protocoles réseau *5	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP
Émulation PDL	Std PCL 6 Opt*6 PS3, XPS
Polices disponibles	PCL 80 PS3*5 136

DIMENSIONS EXTERNES



SERVEUR DE DOCUMENTS

Capacité de stockage (fichiers)*7	
Dossiers principal et personnalisés	3 000
Dossier temporaire	1 000
Travaux stockés	Copie, impression, scan, fax transmis*8
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnalisé (1 000 dossiers max.)
Stockage confidentiel	Protection par mot de passe

SCANNER RÉSEAU

Numerisation	Scan push (via le panneau de commandes) Scan pull (application compatible TWAIN)
Résolution (dpi)	
Scan push	100, 200, 300, 400, 600
Scan pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600*4 selon paramétrage de l'utilisateur
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF crypté, JPEG (couleur uniquement), XPS
Destinations	Numerisation vers e-mail, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau (SMB), clé USB
Utilitaires	Sharpdesk

FAX (option MXFX11FR requise)

Méthodes de compression	MH/MR/MMR/JBIG
Protocole de communication	Super G3/G3
Vitesse de transmission *9 (secondes)	< 3
Vitesse du modem (bps)	33 600 – 2 400, avec repli automatique
Résolution de transmission (dpi)	Std 203,2 x 97,8 Ultra fin 406,4 x 391
Formats papier	A5 – A3
Mémoire (Go)	1
Niveaux de gris	256

REMARQUES



Le design et les caractéristiques sont sujets à modifications sans préavis. Toutes les informations étaient exactes au moment de l'impression. Le logo ENERGY STAR est un label qui ne peut être utilisé que pour certifier des produits spécifiques respectant les prescriptions du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Les directives ENERGY STAR s'appliquent aux produits diffusés uniquement aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle Zélande et au Japon. Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms de produits sont des appellations commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques sont protégées. Sauf erreur ou omission.

*1 À la tension nominale. Peut varier selon les conditions d'utilisation.

*2 1 Go = Un milliard d'octets.

*3 Numerisation à partir de la vitre d'exposition et impression A4 à partir de la cassette n° 1, sans les modes ACS et ACM, moteur polygonal en rotation. Peut varier selon les conditions et l'environnement de fonctionnement de la machine.

*4 Les résolutions supérieures à 600 dpi sont extrapolées.

*5 Option MXPK11 requise pour Mac OS, EtherTalk et PS3.

*6 Option MXPK11 requise pour PostScript 3. Option MXPUX1 et mémoire d'impression additionnelle de 2 Go requises pour le XPS.

*7 Mesuré avec la mire standard de Sharp (A4 en noir & blanc à 6 % de taux de couverture).

*8 Option MXFX11FR requise.

*9 Basée sur la mire standard Sharp avec environ 700 caractères (A4 portrait) à la résolution standard en mode Super G3, 33 600 bps, en compression JBIG.

www.sharp.fr

SHARP